

| Артикул | Класс нагрузки | Тип | Длина | Ширина | Высота | Вес | Вид |
|---------|----------------|-----|-------|--------|--------|-----|-----|
| | | | L | C | H | кг | |

арт. 504


арт. 508

арт. 502

арт. 503

Решетки водоприемные для лотков DN100 Standart/Standart Plus/PolyStandart

| | | | | | | | |
|---------|------|-----------------|------|-----|----|------|--|
| 500 | A15 | PB -10.13,6.50 | 500 | 136 | 20 | 0,65 | штампованная стальная оцинкованная |
| 508 | A15 | PB -10.13,6.100 | 1000 | 136 | 20 | 1,6 | штампованная стальная оцинкованная |
| 508/1 | A15 | PB-10.13,6.100 | 1000 | 136 | 20 | 1,6 | штампованная стальная оцинкованная с отверстиями для крепления |
| 502 | A15 | PB -10.13,6.100 | 1000 | 136 | 20 | 1,6 | штампованная медная |
| 503 | A15 | PB -10.13,6.100 | 1000 | 136 | 20 | 1,4 | штампованная нержавеющая сталь |
| NEW 504 | A15 | PB-10.13,5,50 | 500 | 138 | 16 | 1,05 | пластиковая ячеистая |
| 501 | B125 | PB -10.13,6.100 | 1000 | 136 | 30 | 3,5 | ячеистая стальная оцинкованная |
| 506 | C250 | PB -10.13,6.50 | 500 | 136 | 14 | 2,3 | щелевая чугунная ВЧ |
| 5065 | C250 | PB -10.13,6.50 | 500 | 136 | 14 | 2,5 | щелевая чугунная ВЧ оцинкованная |
| 507 | C250 | PB -10.13,6.50 | 500 | 136 | 14 | 2,8 | ячеистая чугунная ВЧ |
| 5075 | C250 | PB -10.13,6.50 | 500 | 136 | 14 | 3 | ячеистая чугунная ВЧ оцинкованная |



Дополнительные принадлежности для решеток водоприемных Крепежи для чугунных решеток DN100

| | | | | | | | |
|-----|--|--|----|----|----|------|--|
| 103 | | | 54 | 23 | 45 | 0,15 | |
|-----|--|--|----|----|----|------|--|

| Артикул | Класс нагрузки | Тип | Длина | Ширина | Высота | Вес | Вид |
|---------|----------------|-----|-------|--------|------------------|-----|-----|
| | | | L | C | H/H ₁ | кг | |

арт. 509

арт. 50109D

арт. 50109E

Решетки водоприемные для пластиковых лотков Pro DN100 до E600

| | | | | | | | |
|---------|------|-----------------|-----|-----|----|------|---------------------|
| NEW 509 | C250 | PB - 10.13,5,50 | 500 | 138 | 35 | 1,86 | пластиковая щелевая |
| 50109D | D400 | PB - 10.14,50 | 500 | 140 | 21 | 4,6 | щелевая чугунная ВЧ |
| 50109E | E600 | PB - 10.14,50 | 500 | 140 | 28 | 4,7 | щелевая чугунная ВЧ |


Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков серии Pro DN100 Крепеж для пластиковых лотков

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 106 | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|


| Артикул | Класс нагрузки | Тип | Длина | Ширина | Высота | Вес | Вид |
|---------|----------------|-----|-------|--------|------------------|-----|-----|
| | | | L | C | H/H ₁ | кг | |



арт. 512



арт. 50159D



арт. 50159E


Решетки водоприемные для пластиковых лотков Pro DN150, до кл. E600

| | | | | | | | |
|--------|------|----------------|-----|-----|----|------|---------------------|
| 512 | C250 | PВ -15.18,8.50 | 500 | 188 | 42 | 1,86 | щелевая пластиковая |
| 50159D | D400 | PВ - 15.19.50 | 500 | 190 | 31 | 6,28 | щелевая чугунная ВЧ |
| 50159E | E600 | PВ - 15.19.50 | 500 | 190 | 37 | 7,17 | щелевая чугунная ВЧ |


Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Pro DN150 Крепеж для пластиковых лотков

106


| Артикул | Класс нагрузки | Тип | Длина | Ширина | Высота | Вес | Вид |
|---------|----------------|-----|-------|--------|--------|-----|-----|
| | | | L | C | H | кг | |




арт. 518



арт. 511



арт. 516




арт. 517





Решетки водоприемные для лотков водоприемных Standart/BGU DN150

| | | | | | | | |
|-----|------|-----------------|------|-----|----|------|------------------------------------|
| 518 | A15 | PВ -15.18,6.100 | 1000 | 186 | 15 | 2,9 | штампованная стальная оцинкованная |
| 511 | B125 | PВ -15.18,7.100 | 1000 | 187 | 22 | 3,83 | ячеистая стальная оцинкованная |
| 516 | C250 | PВ -15.18,6.50 | 500 | 186 | 23 | 3,52 | щелевая чугунная ВЧ |
| 517 | C250 | PВ -15.18,6.50 | 500 | 186 | 23 | 3,52 | ячеистая чугунная ВЧ |


| Артикул | Класс нагрузки | Тип | Длина | Ширина | Высота | Вес | Вид |
|---------|----------------|-----|-------|--------|--------|-----|-----|
| | | | L | C | H | кг | |




арт. 528



арт. 522



арт. 524




Решетки водоприемные для лотков Standart/Standart Plus/PolyStandart/BGU DN200


| | | | | | | | |
|-----|------|----------------|------|-----|----|-----|------------------------------------|
| 528 | A15 | PB - 20.24.100 | 1000 | 236 | 20 | 3,4 | штампованная стальная оцинкованная |
| 522 | A15 | PB - 20.24.100 | 1000 | 236 | 22 | 6,6 | ячеистая стальная оцинкованная |
| 524 | C250 | PB - 20.24.50 | 500 | 236 | 24 | 5,5 | щелевая чугунная ВЧ |
| 527 | C250 | PB-20.24.50 | 500 | 236 | 24 | 5,5 | ячеистая чугунная ВЧ |

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД

Системы поверхностного водоотвода Standard/BGU DN300




арт. 534




Решетки водоприемные к лоткам Standart/BGU DN300

| | | | | | | | |
|-----|------|--------------|-----|-----|----|------|-------------------|
| 534 | C250 | PB -30.37.50 | 500 | 358 | 40 | 11,8 | ячеистая чугунная |
|-----|------|--------------|-----|-----|----|------|-------------------|

| Артикул | Класс нагрузки | Тип | Длина | Ширина | Высота | Вес | Пропускная способность | Проходное сечение |
|---------|----------------|-----|-------|--------|------------------|-----|------------------------|-------------------|
| | | | L | C | H/H ₁ | кг | л/сек уклон 0,5% | см ² |



арт. 534




Решетки водоприемные для лотков Standart/BGU DN300


| | | | | | | | |
|-----|------|--------------|-----|-----|----|------|---------------------|
| 534 | C250 | PB -30.37.50 | 500 | 358 | 40 | 11,8 | щелевая чугунная ВЧ |
|-----|------|--------------|-----|-----|----|------|---------------------|

Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Standart DN300, кл. C250 Крепеж для лотка водоотводного пластикового DN300

| | | | | | | | |
|-------|--|--|-----|----|----|-----|--|
| 138/4 | | | 322 | 30 | 20 | 0,3 | |
|-------|--|--|-----|----|----|-----|--|



арт. 531



Решетки водоприемные к лоткам Standart/BGU DN300


| | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|------|-----|----|-----|--------------------------------|
| 531 | A15 | PB -30.37.100 | 1000 | 358 | 30 | 7,9 | стальная ячеистая оцинкованная |
|-----|-----|---------------|------|-----|----|-----|--------------------------------|

*Арт. 531 применяется в комплекте с арт. 0830А, см. стр. 27

| Артикул | Класс нагрузки | Тип | Длина | Ширина | Высота | Вес | Вид |
|---------|----------------|-----|-------|--------|--------|-----|-----|
| | | | L | C | H | кг | |



арт. 50109D



арт. 50109E

Решетки водоприемные к лоткам Super DN100, чугунные ВЧ, кл. D400 / E600

| | | | | | | | |
|--------|------|----------------|-----|-----|----|-----|---------------------|
| 50109D | D400 | PB -10.13,6.50 | 500 | 140 | 21 | 4,6 | щелевая чугунная ВЧ |
| 50109E | E600 | PB -10.13,6.50 | 500 | 140 | 28 | 4,7 | щелевая чугунная ВЧ |

Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Super DN100, до кл E600

Крепеж для пластиковых лотков Super


105

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД

Системы поверхностного водоотвода Super DN150



арт. 50159D



арт. 50159E

Решетки водоприемные к лоткам серии Super DN150, чугунные ВЧ, кл. D400/E600

| | | | | | | | |
|--------|------|--------------|-----|-----|----|------|-------------|
| 50159D | D400 | PB -15.19.50 | 500 | 190 | 31 | 6,28 | чугунная ВЧ |
| 50159E | E600 | PB -15.19.50 | 500 | 190 | 37 | 7,17 | чугунная ВЧ |


Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Super DN150, до кл. E600 Крепеж для пластиковых лотков Super, до кл. E600

105

| Артикул | Класс нагрузки | Тип | Длина | Ширина | Высота | Вес | Вид |
|---------|----------------|-----|-------|--------|--------|-----|-----|
| | | | L | C | H | кг | |



арт. 50209D



арт. 50209E

Решетки водоприемные для лотков Super DN200, чугунные ВЧ, кл. D400/E600


| | | | | | | | |
|--------|------|--------------|-----|-----|----|------|---------------------|
| 50209D | D400 | PB -20.24.50 | 500 | 240 | 35 | 8,4 | щелевая чугунная ВЧ |
| 50209E | E600 | PB -20.24.50 | 500 | 240 | 43 | 10,3 | щелевая чугунная ВЧ |

Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Super DN200, до кл. E600 Крепеж для пластиковых лотков


105

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД

Системы поверхностного водоотвода Super DN300



арт. 50309E



Решетки водоприемные к лоткам Super DN300, чугунные ВЧ, кл. D400/E600

| | | | | | | | |
|--------|------|---------------|-----|-----|----|-------|-------------|
| 50309E | E600 | PB-30.37,5.50 | 500 | 375 | 75 | 18,87 | чугунная ВЧ |
|--------|------|---------------|-----|-----|----|-------|-------------|

Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Super DN300, до кл. E600 Крепеж для пластиковых лотков



105

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК – БЕТОННЫЕ ЛОТКИ КЛАССА D400, E600 И F900



Бетонные лотки класса D400, E600 и F900 разработаны специально для применения в зонах с интенсивным движением и высокими нагрузками.

1. Лотки производятся методом вибропрессования, что позволяет добиться максимально плотной структуры лотка, обладающей минимальным значением влагопоглощения, что делает их более морозостойкими.
2. Лотки производятся из бетона марки В40, это прочная конструкция, рассчитанная на эксплуатацию под тяжелыми нагрузками.
3. Решетки выполнены из высокопрочного чугуна Вч40, это надежные конструкции для тяжелых нагрузок.
4. Край лотка защищен специальной насадкой (стальной 4 мм или чугунной ВЧ40), которая забетонирована в тело лотка.
5. Решетки прикрепляются к лотку болтами (до 8 болтов на пог.метр). Специально разработано сменное болтовое соединение, которое позволяет быстро произвести замену вышедшего из строя болта или гайки. Решетки всегда остаются зафиксированными.
6. Насадки на лотках оснащены специальным пазом, а решетки шипом, которые при совмещении предотвращают продольное смещение решетки. Таким образом снимается часть нагрузки с болтового соединения, что дополнительно продлевает срок службы болтового соединения.



УСИЛИВАЮЩИЕ НАСАДКИ БЕТОННЫХ ЛОТКОВ КЛАССА D400, E600 И F900

Бетонные лотки класса D400, E600 и F900 разработаны специально для применения в зонах с интенсивным движением и высокими нагрузками.

1. Стальная усиливающая насадка

Оптимальное и продуманное решение для зон с нагрузками D400 и E600. Особенно актуально применение лотков со стальными насадками при небольших внутренних сечениях DN100, DN150, DN200.

Преимущества стальной оцинкованной насадки:


- ◆ Насадка выполнена из оцинкованной стали, ее толщина 4 мм. Это надежная и долговечная защита края лотка.
- ◆ Насадка имеет усы для фиксации в бетонной структуре лотка, она полностью впрессована и является несъемной.
- ◆ Насадка предусматривает отверстия для гайки сменного болтового соединения лотка с решеткой.
- ◆ Насадка предусматривает паз под шип решетки, чтобы предупредить продольное движение решетки и снять часть нагрузки с болтового соединения.

2. Чугунная усиливающая насадка


Бетонные лотки с чугунными насадками – это максимально надежное решение для зон интенсивного движения с нагрузками от класса E600 до F900. Особенно актуально применение именно лотков с чугунной насадкой при DN200, 300, 400. Данные насадки улучшают характеристики лотков при интенсивных статических и динамических нагрузках.

Преимущества чугунной насадки:


- ◆ Насадка выполнена из высокопрочного чугуна ВЧ40.
- ◆ Единая монолитная структура насадки и закладного анкера придает уникальную прочность системе «лоток, насадка, решетка, болтовое соединение».
- ◆ Отверстия под сменную гайку герметично закрывают бетон лотка, влага никак не воздействует на узел болтового соединения.




| Артикул | Класс нагрузки | Тип | Длина | Ширина | Высота | Вес | Вид |
|---------|----------------|-----|-------|--------|--------|-----|-----|
| | | | L | C | H | кг | |



арт. RU23002



арт. 23820




Решетки чугунные для лотков BGF-Z/ BGU-Z DN100, до кл. E600

| | | | | | | |
|---------|------|-----|-----|----|------|-------------------|
| RU23002 | D400 | 500 | 146 | 25 | 4,13 | чугунная щелевая |
| 23820 | E600 | 500 | 146 | 25 | 4,3 | чугунная ячеистая |



ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД

Системы поверхностного водоотвода BGF-Z/BGU-Z DN150


| Артикул | Класс нагрузки | Тип | Длина | Ширина | Высота | Вес | Вид |
|---------|----------------|-----|-------|--------|--------|-----|-----|
| | | | L | C | H | кг | |



арт. RU22038




арт. RU22712





Решетки чугунные для лотков BGF-Z/BGU-Z DN150, до кл. E600

| | | | | | | |
|---------|------|-----|-----|------|-----|-------------------|
| RU22038 | D400 | 500 | 196 | 34 | 7 | чугунная щелевая |
| RU22712 | E600 | 500 | 196 | 43,6 | 7,9 | чугунная ячеистая |


| Артикул | Класс нагрузки | Тип | Длина | Ширина | Высота | Вес | Вид |
|---------|----------------|-----|-------|--------|--------|-----|-----|
| | | | L | C | H | кг | |



арт. RU22039



арт. RU22722




Решетки чугунные для лотков BGF-Z/ BGU-Z DN200, кл. D400 и E600


| | | | | | | |
|---------|------|-----|-----|----|-----|-------------------|
| RU22039 | D400 | 500 | 246 | 38 | 7,7 | чугунная щелевая |
| RU22722 | E600 | 500 | 246 | 43 | 9,3 | чугунная ячеистая |

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД

Системы поверхностного водоотвода BGZ-S DN200




арт. RU22008




Решетки чугунные для лотков BGZ-S DN200, кл. E600 и F900

| | | | | | | |
|---------|------|-----|-----|----|-----|-------------------|
| RU22722 | E600 | 500 | 246 | 43 | 9,3 | чугунная ячеистая |
| RU22008 | F900 | 500 | 246 | 50 | 12 | чугунная |

| Артикул | Класс нагрузки | Тип | Длина | Ширина | Высота | Вес | Вид |
|---------|----------------|-----|-------|--------|--------|-----|-----|
| | | | L | C | H | кг | |




арт. RU22016





Решетки чугунные для лотков BGZ-S DN300, кл. E600 и F900

| | | | | | | | |
|---------|------|--|-----|-----|----|------|-------------------|
| RU22732 | E600 | | 500 | 346 | 75 | 16,5 | чугунная ячеистая |
| RU22016 | F900 | | 500 | 346 | 75 | 30.9 | чугунная щелевая |


ЛИНЕЙНЫЙ ВОДОТВОД
Системы поверхностного водоотвода BGZ-S DN400



арт. RU22045




арт. RU22046




Решетки чугунные для лотков BGZ-S DN400, кл. E600 и F900

| | | | | | | | |
|---------|------|--|-----|-----|----|-------|------------------|
| RU22045 | E600 | | 500 | 446 | 80 | 26,88 | чугунная щелевая |
| RU22046 | F900 | | 500 | 446 | 95 | 31,9 | чугунная |


| Артикул | Класс нагрузки | Тип | Длина | Ширина | Высота | Вес | Вид |
|---------|----------------|-----|-------|--------|--------|-----|-----|
| | | | L | C | H | кг | |



арт. 22047




арт. 22048




Решетки чугунные для лотков BGM DN500, кл. E600 и F900

| | | | | | | | |
|-------|------|--|-----|-----|----|----|------------------|
| 22047 | E600 | | 500 | 623 | 35 | 34 | чугунная щелевая |
| 22048 | F900 | | 500 | 613 | 35 | 56 | чугунная щелевая |

| Артикул | Класс нагрузки | Тип | Длина | Ширина | Высота | Вес | Вид |
|---------|----------------|-----|-------|--------|--------|-----|-----|
| | | | L | C | H | кг | |




арт. 206




Решетка водоприемная Point для дождеприемника Point пластикового

| | | | | | | | |
|-----|------|--------------|-----|-----|----|-----|--------------------------------|
| 206 | B125 | PB-28.5.28.5 | 285 | 285 | 22 | 1,7 | ячеистая стальная оцинкованная |
|-----|------|--------------|-----|-----|----|-----|--------------------------------|



арт. 208



Решетка водоприемная Point для дождеприемника Point пластикового


| | | | | | | | |
|-----|-----|--------------|-----|-----|----|-----|-------------|
| 208 | A15 | PB-28.5.28.5 | 285 | 285 | 22 | 0,5 | пластиковая |
|-----|-----|--------------|-----|-----|----|-----|-------------|

ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД

Люки канализационные Street



арт. 201




Люк смотровой глухой Street

| | | | | | | | |
|-----|-----|--|-----|-----|----|-------|----------|
| 201 | A15 | | 600 | 600 | 42 | 29,95 | чугунный |
|-----|-----|--|-----|-----|----|-------|----------|

| Артикул | Класс нагрузки | Тип | Длина | Ширина | Высота | Вес | Вид |
|---------|----------------|-----|-------|--------|--------|-----|-----|
| | | | L | C | H | кг | |




арт. 200




Решетка водоприемная Point для дождеприемника Point пластикового

| | | | | | | | |
|-----|-----|--------------|-----|-----|----|------|------------------------------------|
| 200 | A15 | PB-28.5.28.5 | 285 | 285 | 22 | 0,75 | штампованная стальная оцинкованная |
|-----|-----|--------------|-----|-----|----|------|------------------------------------|



арт. 205



Решетка водоприемная Point для дождеприемника Point пластикового


| | | | | | | | |
|-----|------|--------------|-----|-----|----|-----|----------|
| 205 | C250 | PB-28.5.28.5 | 285 | 285 | 22 | 3,5 | чугунная |
|-----|------|--------------|-----|-----|----|-----|----------|

ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД

Люки канализационные Street



арт. 202



Люк смотровой ливневый Street

| | | | | | | | |
|-----|-----|--|-----|-----|----|-------|----------|
| 202 | A15 | | 600 | 600 | 42 | 26,47 | чугунный |
|-----|-----|--|-----|-----|----|-------|----------|