



# ЭНЕРГОФЛЕКС СУПЕР



## ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

### Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	μ-фактор	Коэффициент теплопроводности λ <sub>20</sub> Вт/(м·К)
от - 40 до + 95	≥ 3 000	≤ 0,036



### Трубки с надрезом из вспененного полиэтилена длиной 2 метра, цвет серый

Изоляция устанавливается на						Толщина изоляции, мм											
медную трубу			стальную трубу			6			9			13			20		
Дюймы	Усл. проход DIN	Внешний Ø, мм	Дюймы	Усл. проход DIN	Внешний Ø, мм	Тип	Колич. в упак., м	Цена, руб./м	Тип	Колич. в упак., м	Цена, руб./м	Тип	Колич. в упак., м	Цена, руб./м	Тип	Колич. в упак., м	Цена, руб./м
5/8"	10	14/15	1/4"	8	13,5	15/6	150	7,49	15/9	150	10,09	15/13	100	15,62			
3/4"	15	18	3/8"	10	17,2	18/6	150	8,14	18/9	150	10,74	18/13	100	17,25			
7/8"	20	22	1/2"	15	21,3	22/6	150	8,79	22/9	150	11,72	22/13	100	17,90	22/20	50	42,05
1"						25/6	150	10,09	25/9	100	13,35	25/13	100	19,86	25/20	50	44,99
1 1/8"	25	28	3/4"	20	26,9	28/6	150	11,07	28/9	100	14,00	28/13	100	20,18	28/20	50	47,47
					30	30/6	100	11,72	30/9	100	14,97	30/13	50	22,46	30/20	50	49,43
1 3/8"	32	35	1"	25	33,7	35/6	100	14,00	35/9	100	17,90	35/13	50	24,41	35/20	50	54,36
1 5/8"	40		1 1/4"	32	42,4				42/9	100	22,46	42/13	50	31,90	42/20	40	57,29
					44,5				45/9	50	25,39	45/13	50	37,11	45/20	30	59,57
1 7/8"			1 1/2"	40	48,3				48/9	50	28,32	48/13	50	37,76	48/20	30	63,80
2 1/8"	50	54			54				54/9	50	34,18	54/13	50	45,24	54/20	30	72,26
2 3/8"			2"	50	60,3				60/9	50	40,69	60/13	50	48,17	60/20	30	76,49
2 1/2"	50								64/9	50	43,64	64/13	50	51,55	64/20	30	81,58
									70/9	50	48,40	70/13	30	56,31	70/20	30	88,54
2 7/8"	65	76,1	2 1/2"	65	76,1				76/9	30	54,91	76/13	30	61,85	76/20	30	94,40
3 1/2"	80	88,9	3"	80	88,9				89/9	30	85,17	89/13	30	94,40	89/20	30	140,29
4 1/8"	100	108			108				110/9	20	101,23	110/13	20	110,02	110/20	20	167,63
4 1/2"	100	114	4"	100	114,3				114/9	20	103,83	114/13	20	111,65	114/20	20	172,19
	125	133			133				133/9	20	118,81	133/13	20	128,25	133/20	10	196,93
5 1/2"			5"	125	139,7				140/9	20	128,25	140/13	20	133,78	140/20	10	205,72
					160				160/9	10	138,01	160/13	10	151,68	160/20	10	231,76



### Рулоны из вспененного полиэтилена шириной 1 метр, цвет серый

Тип	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Колич. в рулоне, м <sup>2</sup>	Цена, руб./м <sup>2</sup>
P 10/1-20	10	1	20	20	104,33
P 13/1-14	13	1	14	14	151,83
P 20/1-10	20	1	10	10	330,63

### Аксессуары

Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 70 мл	туба	45,99
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 0,5 л	банка	156,26
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 0,9 л	банка	249,86
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 2,8 л	банка	695,04
Очиститель ЭНЕРГОФЛЕКС 1,0 л	банка	243,92
Зажимы ЭНЕРГОФЛЕКС (100 шт.)	упаковка	137,99
Стусло ЭНЕРГОФЛЕКС	штука	1 371,24
Лента армированная самоклеящаяся ЭНЕРГОФЛЕКС 48мм x 50м серая	рулон	244,26
Лента армированная самоклеящаяся ЭНЕРГОФЛЕКС 48мм x 10м серая	рулон	74,90
Лента самоклеящаяся ЭНЕРГОФЛЕКС Супер-СК 3/0,05-15	рулон	189,51
Лента самоклеящаяся ЭНЕРГОФЛЕКС Супер-СК 3/0,015-15	рулон	107,26

Прайс-лист от 13 марта 2009 г. Цены с НДС.



ООО «ИНТЕРМЕТ» 117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 39.

Тел. Факс: 781-04-80, [www.intermetal.ru](http://www.intermetal.ru), [info@intermetal.ru](mailto:info@intermetal.ru)



# ЭНЕРГОФЛЕКС СУПЕР



## ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

### Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	μ-фактор	Коэффициент теплопроводности λ <sub>20</sub> Вт/(м·К)
от - 40 до + 95	≥ 3 000	≤ 0,036



Трубки с надрезом из вспененного полиэтилена  
длиной 1 метр, цвет серый



Изоляция устанавливается на						Толщина изоляции, мм			
медную трубу			стальную трубу						
Дюймы	Усл. проход DIN	Внешний Ø, мм	Дюймы	Усл. проход DIN	Внешний Ø, мм	9			
						Тип	Колич. в упак, м	Цена, руб./м	Цена, руб./упак.
5/8"	10	14/15	1/4"	8	13,5	15/9	72	10,09	726,48
3/4"	15	18	3/8"	10	17,2	18/9	64	10,74	687,36
7/8"	20	22	1/2"	15	21,3	22/9	56	11,72	656,32
1 1/8"	25	28	3/4"	20	26,9	28/9	42	14,00	588,00
1 3/8"	32	35	1"	25	33,7	35/9	36	17,90	644,40
1 5/8"	40		1 1/4"	32	42,4	42/9	25	22,46	561,50

### для РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ

#### Коробка-трансформер

в раскрытом состоянии представляет собой мини-стенд с полной информацией о продукте и его применении.

#### Стикер со штрих-кодом и типоразмером

наклеивается на каждую трубку.

### Аксессуары


Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 70 мл	туба	45,99
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 0,5 л	банка	156,26
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 0,9 л	банка	249,86
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 2,8 л	банка	695,04
Очиститель ЭНЕРГОФЛЕКС 1,0 л	банка	243,92
Зажимы ЭНЕРГОФЛЕКС (100 шт.)	упаковка	137,99
Стусло ЭНЕРГОФЛЕКС	штука	1 371,24
Лента армированная самоклеящаяся ЭНЕРГОФЛЕКС 48мм x 50м серая	рулон	244,26
Лента армированная самоклеящаяся ЭНЕРГОФЛЕКС 48мм x 10м серая	рулон	74,90
Самоклеящаяся лента ЭНЕРГОФЛЕКС Супер-СК 3/0,05-15	рулон	189,51
Самоклеящаяся лента ЭНЕРГОФЛЕКС Супер-СК 3/0,015-15	рулон	107,26

Прайс-лист от 13 марта 2009 г. Цены с НДС.



ООО «ИНТЕРМЕТ» 117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 39.

Тел. Факс: 781-04-80, [www.intermetal.ru](http://www.intermetal.ru), [info@intermetal.ru](mailto:info@intermetal.ru)



# ЭНЕРГОФЛЕКС СУПЕР ПРОТЕКТ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	μ-фактор	Коэффициент теплопроводности λ <sub>20</sub> Вт/(м·К)
от - 40 до + 95	≥ 3 000	≤ 0,036



ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА КРАСНОГО ИЛИ СИНЕГО ЦВЕТА,  
СТОЙКАЯ К БЕТОНУ, ЦЕМЕНТУ И МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ



Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке в бухте длиной 10 метров



ЭТИКЕТКА С ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРОДУКТЕ помогает при продаже в розничных магазинах

УДОБНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА – картонные коробки  
ЭКОНОМИЯ НА ТРАНСПОРТИРОВКЕ  
УМЕНЬШЕНИЕ ОТХОДОВ

Изоляция устанавливается на						Толщина изоляции, мм			
медную трубу			стальную трубу			4			
Дюймы	Усл. проход DIN	Внешний Ø, мм	Дюймы	Усл. проход DIN	Внешний Ø, мм	Тип	Колич. в упак. м	Цена, руб./м	Цена, руб./упак.
5/8"	10	14/15	1/4"	8	13,5	15/4	200	8,33	1666,00
3/4"	15	18	3/8"	10	17,2	18/4	170	9,06	1540,20
7/8"	20	22	1/2"	15	21,3	22/4	160	9,78	1564,80
1 1/8"	25	28	3/4"	20	26,9	28/4	130	12,32	1601,60
1 3/8"	32	35	1"	25	33,7	35/4	110	15,58	1713,80



Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра

Изоляция устанавливается на						Толщина изоляции, мм				
медную трубу			стальную трубу			6			9	
Дюйм	Усл. проход DIN	Внешний Ø, мм	Дюйм	Усл. проход DIN	Внешний Ø, мм	Тип	Колич. в упак., м	Цена, руб./м	Тип	Цена, руб./м
5/8"	10	14/15	1/4"	8	13,5	15/6	150	8,69	15/9	11,72
3/4"	15	18	3/8"	10	17,2	18/6	150	9,45	18/9	12,47
7/8"	20	22	1/2"	15	21,3	22/6	150	10,21	22/9	13,61
1 1/8"	25	28	3/4"	20	26,9	28/6	150	12,85	28/9	16,25
1 3/8"	32	35	1"	25	33,7	35/6	100	16,25	35/9	20,79

## Аксессуары

Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 70 мл	туба	45,99
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 0,5 л	банка	156,26
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 0,9 л	банка	249,86
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 2,8 л	банка	695,04
Очиститель ЭНЕРГОФЛЕКС 1,0 л	банка	243,92
Стусло ЭНЕРГОФЛЕКС	штука	1 371,24
Лента армированная самоклеящаяся ЭНЕРГОФЛЕКС 48мм х 25м красная	рулон	128,99
Лента армированная самоклеящаяся ЭНЕРГОФЛЕКС 48мм х 25м синяя	рулон	128,99

Прайс-лист от 13 марта 2009 г. Цены с НДС.



ООО «ИНТЕРМЕТ» 117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 39.

Тел. Факс: 781-04-80, [www.intermetal.ru](http://www.intermetal.ru), [info@intermetal.ru](mailto:info@intermetal.ru)