

Варшавское ш-се 28А, стр.1, tel: +7 495 1754039, +7 977 6494039, +7 977 6494070, WWW.INTERMETAL.RU

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250

	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Москва розница, 01.02.2019
Системы поверхностного водоотвода									
Системы поверхностного водоотвода DN100									
Решетки водоприемные для композитбетонных лотков Hidrolica Filcoten DN100, кл. С250									
FILCOTEN	17010100	А В С	Решетка ячеистая чугунная Filcoten DN 100, 500/124/5, кл. С250, с пружинным крепежом	DN100	500	124	5	2,2	721 ☐
FILCOTEN	17010200	А	Решетка штампованная оцинкованная Filcoten DN100 1000/124/2, кл. А15	DN100	1000	124	2	1,6	561 ☐
Решетки водоприемные для лотков DN100 (Standart/Standart Plus/PolySand/BGF/BGU)									
	500	А	Решетка водоприемная Standart PB -10.13,6.50 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN100	500	136	20	0,8	281 ☐
	508	А	Решетка водоприемная Standart PB -10.13,6.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,6	561 ☐
	508/1	А	Решетка водоприемная Standart PB-10.13,6.100 - штампованная стальная оцинкованная с отверстиями для крепления, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,6	561 ☐
	502	А	Решетка водоприемная Standart PB -10.13,6.100 - штампованная медная, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,6	3 932 ☐
	503	А	Решетка водоприемная Standart PB -10.13,6.100 - штампованная стальная нержавеющая, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,6	1 835 ☐
	504	А	Решетка водоприемная Standart PB -10.13,6.50 - ячеистая пластиковая, кл. А15	DN100	500	137,8	16,5	0,42	225 ☐
	501	А В	Решетка водоприемная Standart PB -10.13,6.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	DN100	1000	136	20	3,3	1 516 ☐
	506	А В С	Решетка водоприемная Standart PB -10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN100	500	136	13	2,1	756 ☐
	5065	А В С	Решетка водоприемная Standart PB -10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ оцинкованная, кл. С250	DN100	500	136	13	2,2	1 063 ☐

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250

	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Москва розница, 01.02.2019
	507	А В С	Решетка водоприемная Standart PB -10.13,6.50 ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250	DN100	500	136	13,5	2,7	756 ☒
	5075	А В С	Решетка водоприемная Standart PB -10.13,6.50 ячеистая чугунная ВЧ оцинкованная, кл. С250	DN100	500	136	13,5	2,8	1 063 ☒
новинка!	RU1305032	А В С	Решётка водоприёмная чугунная ячеистая РВЧЯ - RU13050 - 10 (С250) - 50x15,5x0,7 - 1,5/2,2, с пружинным крепежом	DN100	500	155	17	3,6	1 063 ☒
Дополнительные принадлежности для решеток водоприемных DN100									
	103		Крепеж для чугунных решеток DN100	DN100	54	20	25	0,1	96 ☒
Пластиковые лотки Sport DN100, кл. А15									
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Sport DN100									
SPORT	108/2		Крепеж для лотка водоотводного Sport	DN100	119	28	14	0,02	89 ☒
Пластиковые лотки Pro DN100, кл. С250									
Решетки водоприемные для лотков Pro DN100, кл. С250									
	509	А В С	Решетка водоприемная Pro PB -10.13,5.50 - щелевая пластиковая, кл. С250	DN100	500	138	21	1,24	577 ☒
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Pro DN100									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					42 ☒
Пластиковые лотки Super DN100 кл. D400/E600									
Решетки водоприемные для лотков Super DN100, кл. С250-E600									
	509	А В С	Решетка водоприемная Pro PB -10.13,5.50 - щелевая пластиковая, кл. С250	DN100	500	138	21	1,24	577 ☒
	50109D	А В С D	Решетка водоприемная Super PB -10.14.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400	DN100	500	140	21	4,45	1 063 ☒
	50109E	А В С D E	Решетка водоприемная Super PB -10.14.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. E600	DN100	500	140	21	4,4	1 343 ☒
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Super DN100, кл. D400/E600									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					42 ☒

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Москва розница, 01.02.2019
Системы поверхностного водоотвода DN150									
Пластиковые лотки Standart DN150, кл. С250									
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков DN150, кл. С250									
	118	-	Крепеж для лотка водоотводного пластикового DN150	DN150	176	28	15	0,06	107 ☐
Решетки водоприемные для лотков DN150 Standart/Standart Plus									
	518	А	Решетка водоприемная Standart PB -15.18,6.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN150	1000	186	15	2,9	1 049 ☐
	511	А В	Решетка водоприемная Standart PB -15.18,7.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	DN150	1000	187	22	4,8	2 307 ☐
	516	А В С	Решетка водоприемная Standart PB -15.18,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN150	500	186	23	3,54	1 388 ☐
	517	А В С	Решетка водоприемная Standart PB -15.18,6.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250	DN150	500	186	23	3,9	1 388 ☐
Пластиковые лотки Pro DN150, кл. С250									
Решетки водоприемные для лотков Pro DN150, кл. С250									
	512	А В С	Решетка водоприемная Pro PB -15.18,8.50 - щелевая пластиковая, кл. С250	DN150	500	188	21	2,07	919 ☐
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Pro DN150									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					42 ☐
Пластиковые лотки Super DN150 кл. D400/E600									
Решетки водоприемные для лотков Super DN150, кл. С250-E600									
	512	А В С	Решетка водоприемная Pro PB -15.18,8.50 - щелевая пластиковая, кл. С250	DN150	500	188	21	2,07	919 ☐
	50159D	А В С D	Решетка водоприемная Super PB -15.19.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400	DN150	500	190	21	6,4	1 790 ☐
	50159E	А В С D E	Решетка водоприемная Super PB -15.19.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400	DN150	500	190	21	7,2	1 958 ☐
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Super DN150, кл. D400/E600									

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Москва розница, 01.02.2019
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					42 ☐
Системы поверхностного водоотвода DN200									
Пластиковые лотки Standart DN200, кл. С250									
Решетки водоприемные для лотков DN200 (Standart/Standart Plus/PolyStandart)									
	528	А	Решетка водоприемная Standart PB -20.24.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN200	1000	236	20	3,4	1 461 ☐
	522	А В	Решетка водоприемная Standart PB -20.24.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	DN200	1000	237	22	5,7	2 746 ☐
	523	А	Решетка водоприемная Standart PB -15.24.100 - штампованная стальная нержавеющая, кл. А15	DN200	1000	236	15	3,54	2 746 ☐
	524	А В С	Решетка водоприемная Standart PB -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN200	500	237	24	5	1 611 ☐
	527	А В С	Решетка водоприемная Standart PB-20.24.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250	DN200	500	237	24	6,1	1 611 ☐
Пластиковые лотки Super DN200 кл. D400/E600									
Решетки водоприемные для лотков Super DN200, кл. С250/D400/E600									
новинка!	525	А В С	Решетка водоприемная Pro PB-20.23,8.50 - щелевая пластиковая, кл. С250	DN200	500	236	42	2,59	1 234 ☐
	50209D	А В С D	Решетка водоприемная Super PB -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400	DN200	500	240	21	8,5	2 283 ☐
	50209E	А В С D E	Решетка водоприемная Super PB -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. E600	DN200	500	240	21	9,52	2 596 ☐
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Super DN200, кл. D400/E600									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					42 ☐
Системы поверхностного водоотвода DN300									
Пластиковые лотки Standart DN300, кл. С250									
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Standart DN300, кл. С250									

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Москва розница, 01.02.2019
	138/4	-	Крепеж для лотка водоотводного пластикового DN300	DN300	52	18	12	0,3	252 ☒
Решетки водоприемные для лотков Standart DN300									
	531	A	Решетка водоприемная Light PB -30.37.100 - стальная ячеистая оцинкованная, кл. А15	DN300	1000	375	25	7,9	3 856 ☒
	534	A B C	Решетка водоприемная Standart PB -30.37.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN300	500	358	40	11	5 404 ☒
Пластиковые лотки Pro DN300, кл. С250									
Решетки водоприемные для лотков Pro DN300, кл. С250									
новинка!	535	A B C	Решетка водоприемная Pro PB-30.35,8.50 - щелевая пластиковая, кл. С250	DN300	500	358	42	3,52	4 133 ☒
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Pro DN150									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					42 ☒
Пластиковые лотки Super DN300 кл. D400/E600									
Решетки водоприемные для лотков Super DN300, чугунные ВЧ, кл. D400/E600									
	50309E	A B C D E	Решетка водоприемная Super PB -30.37,5.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. E600	DN300	500	375	21	19,1	5 471 ☒
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Super DN300, кл. D400/E600									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					42 ☒
Точечный дренаж									
Дождеприемник пластиковый Point 200x200									
Решетки для дождеприемника пластикового Point 200x200									
новинка!	203	A	Решетка к дождеприемнику Point PB-20.20 - пластиковая, кл. А15	шт.	188	188	20	0,19	102 ☒
Дождеприемник пластиковый Point 300x300									
Решетки для дождеприемника пластикового Point 300x300									
	200	A	Решетка водоприемная Point PB-28,5.28,5 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	шт.	285	285	21	0,75	506 ☒

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Москва розница, 01.02.2019
	205	А В С	Решетка водоприемная Point РВ-28,5.28,5 - чугунная щелевая, кл. С250	шт.	285	285	21	3,2	963 ☐
	206	А В	Решетка водоприемная Point РВ-28,5.28,5 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	шт.	285	285	21	1,7	967 ☐
	208	А	Решетка водоприемная Point РВ-28,5.28,5 - пластиковая, кл. А15	шт.	285	285	21	0,5	273 ☐
Дождеприемник пластиковый Point 400x400									
Решетки для дождеприемника пластикового Point 400x400									
	207	А	Решетка водоприемная Point РВ-40.40 - пластиковая, кл. А15	шт.	390	390	35	1,41	1 122 ☐
	209		Крышка для дождеприёмника Point ДП-40.40 пластиковая	шт.	390	390	35	1,48	1 485 ☐
Дождеприемники канализационные чугунные									
Решетки дождеприемные чугунные СЧ									
	5068D	А В С D	Решетка водоприемная СЧ 750*200*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	200	27	13,7	3 748 ☐
	5069D	А В С D	Решетка водоприемная СЧ 750*250*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	250	27	19,5	5 325 ☐
	5070D	А В С D	Решетка водоприемная СЧ 750*300*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	300	27	24,7	6 768 ☐
	5071D	А В С D	Решетка водоприемная СЧ 750*350*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	350	27	27,3	7 501 ☐
	5072D	А В С D	Решетка водоприемная СЧ 750*400*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	400	27	35	9 475 ☐
	5073D	А В С D	Решетка водоприемная СЧ 750*500*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	500	27	44	12 026 ☐